



Tellefsdal V90

Snøplogen



Tellefsdal V90 er en kraftig og robust plog for grunding snørydding selv ved krevende snøfall. Tellefsdal V90 er fleksibel og passer for de fleste underlag. Tellefsdal V90 finnes i forskjellige bredder og med forskjellige innfestninger.

Oppsummering av det viktigste

- Unike ryddeegenskaper
- Fleksibel
- Passer de fleste underlag

Dine fordeler

- Effektiv og pålitelig ryddeegenskaper
- Tellefsdal V90 finnes i forskjellige bredder og innfestninger
- Tellefsdal V90 leveres med påkjøringsvern

Ytelsesfunksjoner

Plogblad

Tellefsdal V90 er 1200 mm høy og er tilgjengelig i forskjellige bredder. Det robuste plogbladet er deignet for de tøffeste forhold og egner seg for de kraftigste kjøretøyene på markedet

Påkjøringsvern

Hvert slitestål er utstyrt med eget påkjøringsvern for trygg og problemfri drift. Den V-formede plogen har justerbare fjerer på slitestålene, de er stilt inn på „normale“ forhold fra fabrikk, men kan justeres på forespørsel.

Montering

Tellefsdal V90 kan brukes på mange forskjellige kjøretøy. For kjøretøy med plogplate, har plogen ett eget kraftig parallelogram for å takle de tøffeste forhold. For kjøretøy med eget løft, som traktorer og hjullastere. Utstyres plogen med festeplate med mekanisk flyt. Den kan låses ved behov.

Hydraulisk vinkling

Vinklen på plogbladene justeres med to kraftige dobbeltvirkende hydraulikksylindere som plasserer plogen i valgt ryddeposisjon uten tilbakeslag. To versjoner av det hydrauliske systemet er tilgjengelig: Supersving og Supersving med Syncro-funksjon.

Galleri



Relatert produkt

Tellefsdal K70

Snøplogen



Tellefsdal D70

Snøplogen



Tekniske data

	V90-2800	V90-3200	V90-3700
Dimensjoner			
Høyde plog midten	955 mm	955 mm	955 mm
Høyde plog høyre og venstre	1 162 mm	1 201 mm	1 250 mm
Lengde ved slitestål	2 890 mm	3 289 mm	3 700 mm
Rydebredde	2 400 mm ved 31° 2 458 mm V-formet 2 795 mm A-formet	2 630 mm ved 31° 2 762 mm V-formet 3 120 mm A-formet	3 020 mm ved 31° 3 171 mm V-formet 3 530 mm A-formet
Total bredde	2 400 mm	2 630 mm	3 020 mm
Vekter			
Ca. vekt med stål slitestål	1 142 kg	1 210 kg	1 295 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Sveits

Med enerett. Tekniske data kan endres.
Illustrasjoner er uforpliktende. Med
forbehold om feil og endringer.

Document created on 9 JUN 2024

