



**arctic**  
a brand of aebi schmidt

# RMT

lastbil til vejvedligeholdelse



Løsningen med vejvedligeholdelseslastvognen (RMT) fra Arctic forvandler enhver lastvogn til en helårs-arbejdsmaskine til alle vejvedligeholdelsesbehov – blot ved at tilføje udstyr. Det er en professionel løsning, der omfatter et unikt, kraftigt hydraulisk styresystem og skræddersyet software, med mulighed for at tilføje yderligere udstyr alt efter senere behov.

## Højdepunkter


- **LS-hydraulisk system** forhindrer overdrevent olieforbrug og fører til brændstofbesparelser.
- Smart kombination af ventiler, herunder individuel trykstyring, muliggør **tilslutning af en lang række maskiner**, herunder kraner, løftekrøge og tippelad, for at optimere investeringen.
- **Hurtigt CAN-BUS styresystem** håndterer både sommer- og vinterudstyr, plus et enormt udvalg af ekstra arbejds- og advarselsslamper.
- **Kompakte letvægts- og ekstremt holdbare udstyrsfastgørelser**, der lever op til standarderne i mange forskellige lande.

## Dine fordele

- **Kun ét hydraulik- og styresystem** – optimerer investeringen i hele RMT's levetid.
- **Intuitivt kontrolsystem med stor skærm** herunder chauffør-assistance, funktioner og lampe-konfiguratorer.
- **Kraftfuld hydraulik og proportionale ventiler** til alle vigtige funktioner sikrer præcis styring, når det kræves, samt hurtig kontrol i nødsituationer.

Vi ved, hvor vigtigt det er, at maskiner og apparater altid er driftsklare. **Tal med os** om specialtilpassede servicetilbud og originale reservedele.





Ønsker du at overvåge, styre og optimere dine driftsprocesser ved hjælp af digitale løsninger? Spare brændstof og materiale? Med lavere CO<sub>2</sub>-emissioner og større sikkerhed? **Tal med os.** Det kan lade sig gøre.

## Ydeevne funktioner

### Styresystem

Det fabriksdesignede hydraulikmodul med integreret elektronik og CAN-BUS iRoad smart styresystem dækker over specifikke funktioner, der er specielt designet til vejvedligeholdelsesopgaver, herunder telematik. Det smarte iRoad-styresystem kan anvendes året rundt til vejvedligeholdelse og bruger smart arbejdslogik specielt designet til RMT-løsningen. RMT er en kompromisløs kombination af styresystem forbundet til hydrauliske komponenter, som overholder alle tænkelige krav til styrke og styring. Intuitivt og brugervenligt for chaufføren leverer styresystemet smart styring og kontrol af udført arbejde for lokale myndigheder og virksomhedsejere.



### Arbejds- og advarselssystemer

Arbejdssikkerhed og komfort for chauffører er topprioriteter. I samarbejde med kunder, interesserede myndigheder og andre trafikanter gennem mange år har vi skabt og udviklet kompromisløse løsninger for at gøre vedligeholdelsesarbejdet så sikkert som muligt for enhver trafikant. Hydraulikpakker er standardiseret til forskellige formål, og erfaringen viser, at de leverer utrolige forbedringer med hensyn til sikkerhed og en reduktion af trafikulykker under drift.



### Monteringsplader

Alle Arctic-monteringsplader til fastgørelse af frontplove, sideplove eller skraber er i professionelt letvægtsdesign og FEM-kalkuleret for at sikre det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Over 80 års erfaring på området gør det muligt at udstyre nærmest enhver lastvogn med det nødvendige udstyr for at imødekomme branchens behov.

### Liste over udstyr til kontrol med RMT-løsningen

- Frontplov
- Skraber
- Sideplov
- Lastvogns-tippelad med dets yderligere funktioner
- Trailer-tippelad
- Vandtank
- Frontvasker
- Frontbørste
- Børste nedenunder
- Skinnefejer
- Indføring til eksternt udstyr (løftekrog, kran osv.) med individuel tryklevering
- Stort udvalg af arbejdslamper
- Stort udvalg af advarselssystemer.

## Galleri



## Varianter

RMT 2



RMT 3



RMT 4



RMT 5



## Relaterede produkter

### HPD

Sneplov



### SHJ

Sneplov



### Stratos 4.0 - 12.0 m<sup>3</sup>

Spreder





Stol på flere års og unik alsidig erfaring. **Tal med os.** Vi finder også en passende løsning til din udfordring.

## Tekniske data

	RMT 2	RMT 3
<b>Specifikationer for lastvogn</b>		
Arbejdshastighed	70 km/t	90 km/t
mimi_enginePowerFrom	300 Hk	360 Hk
mimi_tractionMethod	4x2 / 4x4	6x2 / 6x4 / 6x6

	RMT 4	RMT 5
<b>Specifikationer for lastvogn</b>		
Arbejdshastighed	90 km/t	90 km/t
mimi_enginePowerFrom	500 Hk	500 Hk
mimi_tractionMethod	8x4 / 8x6 / 8x8	10x4 / 10x6



© Aebi Schmidt Group  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

Aebi Schmidt Holding AG  
CH-8050 Zurich, Schweiz

Alle rettigheder forbeholdes. Tekniske data kan blive ændret. Illustrationer er ikke bindende. Fejl og ændringer undtaget.

Document created on 9 JUN. 2024

